

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Луцької міської ради
«Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради
від 19.09.2018 № 595-1 “Про затвердження Правил приймання стічних
вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської
територіальної громади”»

(відповідно до статті 8 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, зі змінами)

Регуляторний орган: Виконавчий комітет Луцької міської ради.

Розробник проекту регуляторного акта: комунальне підприємство «Луцькводоканал».

Відповідальна особа: директор КП «Луцькводоканал» Віктор Гуменюк

Контактні телефони: (0332) 284 008, 284 042; e-mail: info@vd.lutsk.ua

Аналіз регуляторного впливу регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади”» (далі – АРВ) підготовлено відповідно до вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308.

АРВ визначає правові та організаційні засади реалізації проекту рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1 “Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади”» (далі - проект рішення).

1. Визначення проблеми

Внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади» належить до компетенції органів місцевого самоврядування згідно зі статтями 29, 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Прийняття вказаного регуляторного акта пов’язане з необхідністю виконання рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 29.10.2024 № 63-р/тк, яким комунальне підприємство «Луцькводоканал» зобов’язано привести окремі пункти Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади, затверджених рішенням виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1, зі зміною (далі – Правила) у відповідність до вимог законодавства про захист економічної конкуренції.

Виконання зазначеної вимоги можливе лише шляхом внесення змін до



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600](#)

Підписувач [Чебелюк Ірина Іванівна](#)

Дійсний з [29.07.2025 14:29:39](#) по [29.07.2027 14:29:39](#)

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

Правил.

Регуляторний акт розроблено з метою забезпечення охорони навколишнього природного середовища та здійснення якісного очищення стічних вод.

Основні групи (підгрупи), на які проблеми справляють вплив:

Групи (підгрупи)	Так	Ні
Громадяни	Так	—
Держава, у т.ч.:		
<i>Орган місцевого самоврядування</i>	Так	—
Суб'єкти господарювання	Так	—
у т.ч. суб'єкти малого підприємництва	Так	—

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою для громади і не може бути розв'язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки згідно з чинним законодавством потребує врегулювання на місцевому рівні і не може бути розв'язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки жоден з них не містить норм, які регулюють порушені питання.

Проект регуляторного акта підготовлено відповідно до принципів державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме: забезпечення доцільності, ефективності та прозорості щодо застосування норм для суб'єктів господарювання.

2. Цілі регулювання.

Основними цілями прийняття регуляторного акта є:

виконання вимог рішення Тимчасової адміністративної колегії Антимонопольного комітету України від 29.10.2024 № 63-р/тк шляхом приведення Правил у відповідність до вимог чинного законодавства;

безпечна експлуатація і довговічність мереж системи централізованого водовідведення (запобігання замулюванню, зажирюванню, загазованості трубопроводів, а також агресивному впливу на матеріал труб, колодязів, устаткування й здоров'я персоналу, що обслуговує);

якісна робота очисних споруд КП «Луцькводоканал», поліпшення очищування стічних вод (запобігання порушенню технологічного режиму очищування стічних вод внаслідок наднормативного надходження речовин, що забруднюють);

провадження ефективного контролю щодо скиду стічних вод до системи централізованого водовідведення;

мотивування підприємств, організацій, установ та фізичних осіб-підприємців щодо дотримання встановлених норм ДК речовин, що забруднюють стічні води при скиді до системи централізованого водовідведення;

забезпечення охорони навколишнього природного середовища від



забруднення скидами стічних вод.

Таким чином, прийняття регуляторного акта дасть можливість запобігти порушенням у роботі мережі споруд каналізації, підвищити ефективність роботи цих споруд і безпеку їх експлуатації та забезпечити охорону навколишнього природного середовища від забруднення скидами стічних вод.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

3.1. Визначення альтернативних способів.

Вид	Опис альтернативи
Альтернатива 1	Прийняти запропонований проєкт регуляторного акта
Альтернатива 2	Збереження існуючого стану

3.2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

3.2.1. Оцінка впливу на сферу інтересів Луцької міської ради

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).	Опублікування ухваленого рішення в друкованому засобі масової інформації.
Альтернатива 2	Вигоди незмінні згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади» зі зміною	Неможливість досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).

3.2.2 Оцінка впливу на сферу інтересів громадян.

Вид	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).	Витрати відсутні.
Альтернатива 2	Вигоди незмінні згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади» зі зміною.	Неможливість досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600

Підписувач Чебелюк Ірина Іванівна

Дійсний з 29.07.2025 14:29:39 по 29.07.2027 14:29:39

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

3.2.3 Оцінка впливу на сферу інтересів суб'єктів господарювання.

Показник	Великі	Середні	Малі (в т.ч. мікро)	Мікро	Разом
Кількість суб'єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць (на момент підготовки регуляторного акта)	70	172	710	347	952
Питома вага групи у загальній кількості, %	7,3	18,1	74,6	36,4	100

Кількість суб'єктів підприємництва, на яких поширюється регулювання – 952, в тому числі: малих – 710, з них мікро – 347, великих і середніх – 242.

Вид альтернативи	Вигоди	Витрати
Альтернатива 1	Досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).	Затрачений час на: забезпечення доступу КП «Луцькводоканал» на територію суб'єкта підприємництва для встановлення мобільного автоматичного пробовідбірника стічних вод та присутність на період вибору контрольного колодязя (у разі декількох колодязів), налаштування, підключення та отримання результатів відбору; підписання акта збереження автоматичного пробовідбірника стічних вод; збереження автоматичного пробовідбірника протягом всього періоду відбору проб; отримання арбітражної проби стічних вод та звернення до іншої акредитованої лабораторії для проведення незалежного дослідження (за бажанням); складання акта про порушення (у разі втручання суб'єкта підприємництва в роботу пробовідбірника).
Альтернатива 2	Вигоди незмінні згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення	1. Витрати незмінні згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600

Підписувач Чебелюк Ірина Іванівна

Дійсний з 29.07.2025 14:29:39 по 29.07.2027 14:29:39

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

	Луцької міської територіальної громади» зі зміною.	Луцької міської територіальної громади» зі зміною. 2. Неможливість досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).
--	--	---

3.3. Витрати, які виникають внаслідок дії регуляторного акта на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва

Сумарні витрати за альтернативами на сферу інтересів суб'єктів господарювання великого і середнього підприємництва	Сума витрат, грн. (за 5 років)
Альтернатива 1. Прийняти запропонований проєкт регуляторного акта (рядок 11 таблиці «Витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта»)	20 044.80
Альтернатива 2. Збереження існуючого стану	35 150 247,5

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)	Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)	Коментарі щодо присвоєння відповідного бала
Альтернатива 1 Прийняти запропонований проєкт регуляторного акта	4	Цілі регулювання будуть досягнуті повністю (п.2 АРВ). Оптимальний варіант збалансування інтересів міської влади, громадян та суб'єктів господарювання.
Альтернатива 2 Збереження існуючого стану	1	У разі залишення існуючої на цей час ситуації без змін, проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставлених цілей (п.2 АРВ).

4.1. Рейтинг результативності

Рейтинг результативності	Вигоди (підсумок)	Витрати (підсумок)	Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу
Альтернатива 1 Прийняти запропонований проєкт	Досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ).	1. Опублікування ОМС ухваленого рішення в друкованому засобі масової інформації. 2. Затрачений час бізнесом на:	1-ше місце Цей альтернативний спосіб є найбільш



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600

Підписувач Чебелюк Ірина Іванівна

Дійсний з 29.07.2025 14:29:39 по 29.07.2027 14:29:39

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

регуляторного акта		забезпечення доступу КП «Луцькводоканал» на територію суб'єкта підприємництва для встановлення мобільного автоматичного пробовідбірника стічних вод та присутність на період вибору контрольного колодязя (у разі декількох колодязів), налаштування, підключення та отримання результатів відбору; підписання акта збереження автоматичного пробовідбірника стічних вод; збереження автоматичного пробовідбірника протягом всього періоду відбору проб; отримання арбітражної проби стічних вод та звернення до іншої акредитованої лабораторії для проведення незалежного дослідження (за бажанням); складання акта про порушення (у разі втручання суб'єкта підприємництва в роботу пробовідбірника).	придатним для розв'язання проблеми, тому що при прийнятті запропонованого проєкту будуть досягнуті цілі регулювання (п.2 АРВ).
Альтернатива 2 Збереження існуючого стану	Вигоди незмінні згідно з рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади» зі змінами	1. Неможливість досягнення цілей регулювання (п.2 АРВ). 2. Витрати для бізнесу залишаться незмінними згідно з чинним рішенням виконавчого комітету Луцької міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади» зі змінами.	2-ге місце У разі залишення існуючої на цей час ситуації без змін, проблема не буде розв'язана, що не забезпечить досягнення поставлених цілей (п.2 АРВ).

Рейтинг	Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи	Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта
Альтернатива 1	Перший альтернативний спосіб є найбільш придатним для вирішення проблеми, тому що при ухваленні	Зміна чинного законодавства



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600](#)

Підписувач [Чебелюк Ірина Іванівна](#)

Дійсний з [29.07.2025 14:29:39](#) по [29.07.2027 14:29:39](#)

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

Прийняття запропонованого регуляторного акта	проекту рішення буде досягнуто вказаних цілей (п.2 АРВ).	
Альтернатива 2 Збереження існуючого стану	Друга альтернатива не є прийнятною, оскільки не зможе забезпечити досягнення поставлених цілей (п.2 АРВ).	X

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв'язання визначеної проблеми

Для розв'язання визначеної проблеми пропонується прийняти рішення виконавчого комітету міської ради «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету міської ради від 19.09.2018 № 595-1 «Про затвердження Правил приймання стічних вод до системи централізованого водовідведення Луцької міської територіальної громади».

Механізм дії цього регуляторного акта, який безпосередньо має призвести до розв'язання вказаної проблеми:

1. КП «Луцькводоканал» здійснює відбір проб стічних вод суб'єктів господарювання з використанням власних мобільних автоматичних пробовідбірників.

2. Суб'єкти господарювання забезпечують доступ КП «Луцькводоканал» на власну територію для встановлення / зняття пробовідбірника та його збереження протягом терміну відбору проб стічних вод.

Запропонований механізм дії цього проекту регуляторного акта відповідає принципам державної регуляторної політики, а саме: доцільності, адекватності, ефективності, прозорості, передбачуваності.

Основними заходами, які повинні здійснити органи влади та КП «Луцькводоканал» для впровадження цього регуляторного акта та які призведуть до розв'язання визначеної проблеми будуть:

1. Прийняття ОМС регуляторного акта.

2. Оприлюднення ОМС регуляторного акта в термін відповідно до законодавства.

3. Здійснення КП «Луцькводоканал» контрольних відборів зразків стічних вод суб'єктів господарювання.

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

Питома вага суб'єктів малого підприємництва, у загальній кількості суб'єктів господарювання, на яких поширюється регулювання, перевищує 10 відсотків. Отже, сумарні витрати для таких суб'єктів підприємництва визначені у Тесті малого підприємництва (М-тесті, додаток 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, (далі - Методика проведення аналізу впливу



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат 3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600

Підписувач Чебелюк Ірина Іванівна

Дійсний з 29.07.2025 14:29:39 по 29.07.2027 14:29:39

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

регуляторного акта)) згідно з додатком 1 до АРВ.

Розрахунок витрат на виконання вимог регуляторного акта для органу місцевого самоврядування (додатком 3 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта) не здійснювався, оскільки здійснено розрахунок витрат на запровадження державного регулювання для суб'єктів малого підприємництва згідно з додатком 4 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (підстава – розділ VI додатку 1 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта).

Розрахунок витрати на одного суб'єкта господарювання великого і середнього підприємництва, які виникають внаслідок дії регуляторного акта (додаток 2 до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта), визначені у додатку 2 до АРВ.

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Дія регуляторного акта запроваджується на майбутній період до прийняття нового акта або зміни чинного законодавства на державному рівні.

При виникненні обґрунтованих підстав, до регуляторного акта можуть вноситись зміни та доповнення.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

№ з/п	Показник	Прогнозовані значення показників результативності регуляторного акта		
		2026 рік	2027 рік	2028 рік
1.	Розмір надходжень коштів до бюджету громади, пов'язаних з дією акта, тис. грн	0	0	0
2.	Кількість суб'єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта	952	952	952
3.	Час, що витрачатиметься суб'єктами господарювання щодо виконання вимог акта (на 1 суб'єкта), години	1,5	1,5	1,5
4.	Розмір коштів, що витрачатиметься суб'єктами господарювання на виконання вимог акта (адміністративні процедури), тис. грн	0,086	0,072	0,072
5.	Кількість обстежень та здійснень лабораторного контролю щодо дотримання величин ДК речовин, які забруднюють, у стічних водах Споживачів при водовідведенні у каналізаційну мережу громади (на 1 суб'єкта).	1	1	1
6.	Кількість порушень в частині наднормативного та понадлімітного скиду речовин, які забруднюють, у систему централізованого водовідведення громади	0	0	0



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600](#)

Підписувач [Чебелюк Ірина Іванівна](#)

Дійсний з [29.07.2025 14:29:39](#) по [29.07.2027 14:29:39](#)

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025

7.	Кількість пред'явлених споживачам претензій/ позовів	0	0	0
8.	Рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб щодо положень акта.	Високий	Високий	Високий

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

Відносно цього регуляторного акта буде здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності:

базове відстеження буде проведено до набрання чинності цим регуляторним актом;

повторне відстеження буде здійснено через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичні відстеження будуть проводитись раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів із повторного відстеження результативності цього акта.

Метод проведення відстеження результативності – статистичний.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності – статистичні.

Відповідні відстеження будуть проводитись КП «Луцькводоканал» шляхом аналізу наявної інформації та статистичних даних.

Заступник міського голови

Ірина ЧЕБЕЛЮК

Смаль 777 955
Гуменюк 284 000



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат [3FAA9288358EC003040000001B642C00B2D8E600](#)

Підписувач [Чебелюк Ірина Іванівна](#)

Дійсний з [29.07.2025 14:29:39](#) по [29.07.2027 14:29:39](#)

ЛУЦЬКА МІСЬКА РАДА



№ 485/101-08-1-02/2025 від 16.10.2025